



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD PREGRADA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 325-02/08-01/19
UrBroj: 2214/01-01-08-1
U Pregradi, 22. prosinac 2008.

Temeljem članka 41. stavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 107/95.i 150/05.), članka 42. stavak 1. Pravilnika o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine" broj 55/02.), te članka 14. i 42. Statuta grada Pregrade ("Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 22/01 i 11/02) uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda, klasa: 32501/08-01/28, urbroj: 374-1-4-08-2, od 30. rujna 2008. godine, Gradsko vijeće Grada Pregrade na svojoj 27. sjednici održanoj 22. prosinca 2008. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U O ZAŠTITI CRPILIŠTA PREGRADA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite crpilišta Pregrada (u daljnjem tekstu: zone) i propisuju uvjeti i načini zaštite u svrhu zaštite izvorišta od zagađenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na njegovu izdašnost, kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Provođenje mjera zaštite od zagađivanja vode za piće iz prethodnog stavka na vodozaštitnom području crpilišta Pregrada je od javnog interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i postupke pravnih ili fizičkih osoba na području zona izvorišta.

Članak 2.

Zemljišta, objekti i uređaji koji su izgrađeni ili se planiraju graditi u prostoru zona zaštite, mogu se koristiti za obavljanje određene djelatnosti samo u skladu s ovom Odlukom, odnosno u skladu sa sanacijskim mjerama predloženim u "Elaboratu o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Pregradi", Zagreb, travanj 2008. – IGH (u daljnjem tekstu : Elaborat) tako da se ne ugrožava kakvoća podzemne vode, ne zagađuju vodonosne naslage, ne pogoršava kakvoća pokrovnog sloja zemljišta iznad vodonosnog sloja i ne smanjuje njegova debljina.

Unutar definiranih granica zona treba provoditi pasivnu i aktivnu zaštitu.

Pasivnu zaštitu izvorišta čine mjere zabrane građenja i smještaja pojedinih građevina (objekata) i obavljanja određenih djelatnosti unutar područja zona.

Aktivnu zaštitu izvorišta čini redovito praćenje hidrauličkih obilježja vodonosnika i kakvoće podzemne vode na priljevnom području izvorišta i poduzimanje mjera za njeno poboljšanje, a osobito: postavljanje objekata za promatranje i opažanje ponašanja vodonosnika i kvalitete eksploatirane podzemne vode, građenje i rekonstrukcija odvodnih i vodoopskrbnih sustava, prethodna obrada otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnih tehnologija, ugradnja spremnika s dodatnom zaštitom i sl.

Članak 3.

Zone, sanitarni i drugi uvjeti održavanja zona i zaštitne mjere u području zona, određene su na temelju prethodnih vodoistražnih radova koji su opisani u Elaboratu o zonama sanitarne zaštite izvorišta u Pregradi, Zagreb, travanj 2008. što ga je izradio IGH, Zagreb (u daljnjem tekstu: Elaborat).

Članak 4.

Na osnovu navedenih vodoistražnih radova utvrđen je vodonosnik u trijaskim dolomitima u kojima su izvedena dva vodozahvatna objekta, zdenac B-1 koji sudjeluje u eksploataciji podzemne vode od 1978. g. i zdenac B-2, izveden tijekom 1996. g. koji se još ne koristi.

Članak 5.

Zone su utvrđene prema stupnju opasnosti od zagađivanja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kvalitetu vode i izdašnost izvorišta i prezentirane su Elaboratom.

II ZONE I MJERE ZAŠTITE

Članak 6.

Na području crpilišta Pregrada određene su slijedeće zone:

- III zona – zona ograničenja i kontrole
- II zona – zona strogog ograničenja
- I zona – zona strogog režima zaštite

Zone su omeđene graničnim linijama prikazanim na:

- katastarskoj i topografskoj podlozi u mjerilu 1:25000 za III zonu
- katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000 za II i III zonu
- katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000 za I zonu

koje su sastavni dio Elaborata.

Članak 7.

III zona crpilišta Pregrada obuhvaća dijelove terena od granica hidrogeološkog sliva do vanjskih granica II zone, a obuhvaća područje s mogućim tečenjem podzemne vode do zahvata u razdoblju do 10 dana.

Članak 8.

III zona obuhvaća prostor određen katastarskim česticama navedenim u tabelarnom prikazu ispod. U svrhu jasnijeg pregleda razlikuju se područje A – na sjevernom dijelu, područje B – na jugoistočnom dijelu i područje C – na južnom dijelu. U tabelarnom prikazu naveden je slijed katastarskih čestica zasebno za svako područje u smjeru kazaljke na satu, počevši od katastarskih čestica na krajnjem jugoistočnom dijelu svakog područja.

Položaj okvirnih linija katastarskih čestica u odnosu na pravac sjevera	Broj katastarskih čestica
PODRUČJE A	
Južni dio područja A	
Južna granica	3315; 24; 32/2; 74; 75; 76; 80; 79; 100/5; 97/1; 99/2; 98/2; 104/3; 104/2; 3333; 113/5; 3332
Zapadni dio područja A	
Zapadna granica	120; 119; 190/4; 185; 3323
Sjeverni dio područja A	
Sjeverna granica	3321; 35/2; 36; 3320; 16; 17; potok Kostelina; 2470/3; potok Kostelina; 2468/2; 2452/1, 2452/2; 2453/1
Istočni dio područja A	
Istočna granica	2453/1; 2463/2; 2463/3; 2464/2; 2487/8; 2682; 2683; 2695/3; 3315
PODRUČJE B	
Južni dio područja B	
Južna granica	180/3; 1842
Zapadni dio područja B	
Zapadna granica	1842; 21/3; 21/2/2; 21/2/1; 26/2/a; 26/1/b; 26/1/c; 26/1/a; 27; 29; 1841; 32; 34/3; 35; 36; 38/1; 38/4; 38/1; 40; 41, 48; 49; 50/2; 50/1; 51; 52; 1934; 369; 388/1; 1853; 389/2; 390/8; 389/1; 390/6; 393/5; 390/5; 390/1; 1854; 398; 397; 613/2; 613/1; potok Kostelina; 610/2;
Sjeverni dio područja B	
Sjeverna granica	610/2
Istočni dio područja B	
Istočna granica	610/2; 609; 406/1; 406/2; 405/1; 405/2; 1931/5
Sjeverna granica	379; 378/2
Istočna granica	378/28; 384/1; 384/2; 384/3; 384/4; 384/8; 1852; 362/1/2; 363/1/1; 350/1; 345/3; 345/2; 347; 349/2; 348; 208; 67; 68
Sjeverna granica	71/1/a; 80
Istočna granica	80
Južna granica	80; 79
Istočna granica	81/1; 81/10; 81/5;
Južna granica	81/5; 85; 86; 181; 89/2
Istočna granica	180/3

PODRUČJE C	
Južni dio područja C	
Južna granica	622; 626/2
Zapadna granica	626/2; 626/1
Južna granica	636; 638; 641; 644; 1871; 653/2/b; 2780/34; 2780/43; 2780/44; 706/1; 2780/47; 721; 731
Istočna granica	724; 722
Južna granica	723; 2784/51; 2784/50; 2784/49; 2786; 2784/52; 2785; 2794
Zapadna granica	2795/3; 2795/1; 2803/2; 2803/1
Južna granica	2799/1B; 2800/2; 2799/1; 2801/1; 574/1; 584; 576
Istočna granica	578; 579; 580; 574/1
Južna granica	574/1; 572/2
Zapadni dio područja C	
Zapadna granica	572/2; 572/1; 2830
Sjeverna granica	574/1; 574/3; 574/4; 573; 2857; 573
Zapadna granica	2856/1
Sjeverni dio područja C	
Sjeverna granica	3339; 2855/3
Istočna granica	2855/3; 2855/2; 2856/3
Sjeverna granica	2856/4; 2817/6; 2817/7
Zapadna granica	2813; 2784/33; 2784/32
Sjeverna granica	2784/32
Istočna granica	2784/32; 2784/33; 2784/34; 2784/35; 2784/36; 2784/37; 2784/38; 2784/39
Sjeverna granica	2780/57
Istočna granica	2780/57; 2780/56; 2780/55; 2780/54; 2780/48
Sjeverna granica	2780/47; 2780/46; 2780/45; 2780/44; 2780/43; 2780/42; 2780/41; 2780/40; 2780/39; 2780/38; 2780/33; 2780/32; 653/2/b; 653/2/a; 619
Istočni dio područja C	
Istočna granica	619; 620; 622

Članak 9.

Na području III zone zabranjuje se:

- deponiranje otpada
- svako skladištenje nafte i naftnih derivata
- građenje industrijskih postrojenja opasnih za kakvoću podzemne vode
- građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu

Članak 10.

Na području III zone provode se sljedeće mjere zaštite i sanacije:

1. izgradnja sustava javne odvodnje uz obavezno priključenje svih građevina na taj sustav uz trajnu kontrolu njegove vodonepropusnosti u skladu s propisima,
2. izgradnja javnog vodoopskrbnog sustava uz obavezno priključenje svih građevina na njega,

3. izgradnja oborinske odvodnje s prometnica i priključenje na javni sustav odvodnje,
4. sanacija individualnih bušenih i kopanih zdenaca i sanacija
5. održavanje sabirnih kanala zbog sprečavanja zadržavanja vode i procjeđivanja u propusnije slojeve sa zabranom izvedbe novih sabirnih kanala koji nisu projektirani i odobreni od mjerodavnih općinskih i državnih organa,
6. stimuliranje zaštite šumske vegetacije,
7. uklanjanje divljih odlagališta,
8. sustavno praćenje stanja podzemnih voda (mjerjenja razina, te izrada kemijskih i bakterioloških analiza)

Članak 11.

Hrvatske vode dužne su uz granicu III zone postaviti odgovarajuće oznake u obliku natpisnih ploča, odnosno znakova, na mjestima gdje granica III zone presijeca državne, županijske i lokalne ceste a što je vidljivo iz odgovarajuće karte priložene u Elaboratu na kojoj su prikazane granice III zone.

Na natpisnim pločama iz prethodnog stavka mora pisati:

Crpilište Pregrada
 III zona zaštite
 Zona ograničenja i kontrole

Članak 12.

II zona obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove i preferirane tokove u neposrednom slivu izvorišta, a obuhvaća područje s mogućim tečenjem podzemne vode do zahvata u vremenu do 24 sata.

Članak 13.

Druga zona sanitarne zaštite crpilišta Pregrada omeđena je linijom koja prolazi vanjskim rubom katastarskih čestica i približno se poklapa s granicom karakterističnih hidrogeoloških elemenata. Slijed čestica naveden je u tabelarnom prikazu u smjeru kazaljke na satu počevši od katastarske čestice na krajnjem jugoistočnom dijelu.

Položaj okvirnih linija katastarskih čestica u odnosu na pravac sjevera	Broj katastarskih čestica
Južni dio područja II zone	
Južna granica	20/2; 1/a; 2; 3; 4/2; 4/3; 5; 618/7; 618/19
Zapadna granica	618/2; 626/3
Sjeverna granica	626/3; 623/1
Južna granica	1869; 617; 2780/8; 2780/19; 2780/20; 2780/30; 2780/31; 2780/36; 2780/37; 2780/2; 2780/58
Zapadna granica	2780/58; 2780/59; 2780/60; 2780/61
Južna granica	2784/31; 2815; 2817/2; 2856/2, 2855/1
Zapadni dio područja II zone	
Zapadna granica	3339; 2916; 2918; 2919; 2929; 2761/2; 2941; 2756; 2755; 2758; 2753; 2752/1
Sjeverna granica	2752/1; 2751/2; 2746/1; 2746/2
Zapadna granica	149; 150; 123; 124

Sjeverni dio područja II zone	
Sjeverna granica	124; 116; 115/1; 131/1; 132; 97/2; 78; 77; 2745/33; 2745/2; 3317; 25; 2701/2; 2728
Istočni dio područja II zone	
Istočna granica	2728; 2729; 2730/2; 2732/2; 2733
Sjeverna granica	2736; 1867; 589
Istočna granica	591/1; 591/2; 595/1; 534; 532/1; 532/2; 596/1; 596/2; 601/1; 601/2; 601/3; 602; 605/1; 605/2; 605/3; 607/1; 504/1; 504/2; 607/2; 608
Južna granica	608; 607/3; 610/1; 1936/1
Istočna granica	611/3; 603/7; 1840; 353/1; 353/3; 353/2; 352; 1840
Južna granica	1840

Članak 14.

Na području II zone zabranjuje se:

- poljoprivredna proizvodnja osim ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda
- stočarska proizvodnja, osim za potrebe seljačkog gospodarstva, odnosno obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
- građenje pogona za proizvodnju, skladištenje i transport opasnih tvari
- građenje groblja i proširenje postojećih
- građenje svih industrijskih pogona
- građenje autocesta i magistralnih cesta (državnih i županijskih cesta)
- građenje željezničkih pruga i
- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode

Članak 15.

Na području II zone provode se sljedeće mjere zaštite i sanacije:

1. lokalne prometnice i regulacije vodotoka Kosteljina moraju biti izvedene tako da se onemogući bilo kakav nepovoljni utjecaj na kakvoću vode, a u skladu s Idejnim rješenjem ("Zone sanitarne zaštite izvorišta pitke vode u Pregradi i Idejno rješenje zaštite postojećih zdenaca", Zagreb, lipanj 2004., knjiga 2 – IGH),
2. uklanjanje objekata individualne odvodnje, te izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda izvan zone putem nepropusne kanalizacije, te se sve građevine moraju priključiti na taj sustav, a ako za pojedinu građevinu to nije moguće, ista se mora priključiti na tipski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili nepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa koja se mora redovito prazniti putem ovlaštenog poduzeća,
3. na području zone mora se izgraditi javni vodoopskrbni sustav i sve građevine se moraju priključiti na taj sustav čim se za to stvore uvjeti,
4. isključivanje individualne vodoopskrbe iz bušenih i kopanih zdenaca i sanacija istih
5. održavanje sabirnih kanala zbog sprečavanja zadržavanja vode i procjeđivanja u propusnije slojeve
6. prilikom obrade zemljišta za potrebe poljoprivredne proizvodnje te zaštite raslinja smiju se koristiti samo sredstva dopuštena Pravilnikom o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (Narodne novine broj 91/2001.)
7. sustavno praćenje stanja i ponašanja podzemnih voda,

Članak 16.

Pravna osoba koja upravlja vodozahvatom dužna je uz granicu II zone postaviti odgovarajuće natpisne ploče koje označavaju II zonu.

Na natpisnim pločama iz prethodnog stavka mora pisati:

Crpilište Pregrada
II zona zaštite
Zona strogog ograničenja

Članak 17.

I zona utvrđuje se radi zaštite uređaja za zahvat vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja i zagađenja voda, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

Članak 18.

Prva zona obuhvaća područje katastarske čestice 258 (za zdenac B-1) i katastarske čestice 298 (za zdenac B-2).

Članak 19.

U I zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane za eksploataciju, pročišćavanje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

Članak 20.

Pravna osoba koja upravlja vodocrpilištem mora biti nositelj stvarnopravnih ovlasti, odnosno vlasnici zemljišta unutar I zone.

Članak 21.

Područje crpilišnog postrojenja unutar I zone mora se ograditi ogradom visine 2 metra i urediti na sljedeći način:

1. Prostor unutar ograde mora biti osvijetljen.
2. Površina zemljišta mora biti uređena tako da na njoj nema udubina u kojima bi se zadržavale tekućine.
3. Prometne površine predviđene za kretanje vozila moraju imati zatvoreni vodonepropusni sustav za prihvaćanje i odvodnju oborinskih voda.
4. Oborinske, tehnološke i sanitarne otpadne vode moraju se odvoditi izvan I zone zaštite nepropusnom kanalizacijom u javni sustav odvodnje. Sanitarne otpadne vode mogu se iznimno sakupljati u vodonepropusnu sabirnu jamu zatvorenog tipa koja se mora redovito prazniti putem ovlaštenog poduzeća pod kontrolom nositelja pravnih ovlasti.
5. Prostorije u kojima se nalaze električni uređaji ili drugi uređaji s uljnim sustavima moraju imati poseban ulaz s prometne površine i izgrađene vodonepropusne armirano- betonske spremnike odgovarajućeg volumena radi prihvata ulja u slučaju istjecanja.
6. Hortikulturalno uređenje područja I zone (katastarske čestice 258 i 298) provodi se sijanjem trave na svim slobodnim površinama i sadnjom zelenila, ali na način da se omogući vizualni pregled prostora između građevina i ograde.

Članak 22.

Pravna osoba koja upravlja vodozahvatom dužna je uz granicu I zone postaviti odgovarajuće natpisne ploče koje označavaju I zonu. Natpisne ploče postavljaju se na ogradu ili uz ogradu koja omeđuje I zonu, a na njima mora pisati:

Crpilište Pregrada
I zona zaštite
Zona strogog režima zaštite
Zabranjen pristup neovlaštenim osobama

Članak 23.

Za fizičko osiguranje građevina i uređaja u I zoni od namjernog ili slučajnog onečišćenja i zagađenja voda, nadležna pravna osoba dužna je imenovati odgovorne osobe.

Članak 24.

Pravna osoba iz članka 20. ove Odluke dužna je, prilikom obavljanja radova na području izvorišta u smislu vršenja vodoopskrbne djelatnosti, poduzeti odgovarajuće mjere zaštite podzemnih voda i terena od zagađivanja.

Članak 25.

Pristup na područje I zone dozvoljen je samo ovlaštenim zaposlenicima Niskogradnje d.o.o. i nadležnim inspekcijama, a drugim osobama samo uz posebno odobrenje nadležne pravne osobe.

Članak 26.

Svaki posjet i ulazak u I zonu u smislu prethodnog članka ove Odluke mora biti evidentiran u dnevnik što ga postavlja pravna osoba iz članka 20., a vodi službena osoba na izvorištu.

Članak 27.

Pravne i fizičke osobe, koje učine bilo kakve djelatnosti i radnje u prostoru zona izvorišta koje su suprotne odredbama Zakona o vodama, te Pravilniku i odredbama ove Odluke, dužne su u roku i na način kako to odredi vodopravna inspekcija, otkloniti posljedice te djelatnosti ili radnje o svom trošku.

Članak 28.

Pravna osoba koja upravlja vodocrpilištem dužna je koristiti zone izvorišta na način kojim se osigurava najracionalnije i najsigurnije korištenje zahvaćenih voda u svrhu javne vodoopskrbe.

Članak 29.

Pravna osoba koja upravlja vodocrpilištem dužan je odmah poduzeti sve potrebne mjere na sprječavanju štetnih utjecaja na kakvoću vode za piće, ako uslijed nekog štetnog djelovanja neposredno prijeti opasnost od zagađivanja na području zona izvorišta definiranih ovom Odlukom.

Pravna osoba koja upravlja vodocrpilištem dužna je donijeti Pravilnik o provođenju mjera zaštite i uređenja zemljišta unutar I zone u skladu s ovom odlukom i njega se pridržavati. Pravna osoba koja upravlja vodocrpilištem dužna je donijeti Pravilnik o provođenju mjera zaštite i uređenja zemljišta unutar I zone u roku od 12 mjeseci od donošenja ove odluke.

Pravna osoba koja upravlja vodocrpilištem dužna je voditi evidenciju o količinama i kakvoći vode koja se eksploatira i dostavljati je nadležnim inspekcijskim službama i Hrvatskim vodama.

Vremenski plan prikupljanja podataka za evidenciju treba regulirati Pravilnikom spomenutim u stavku 2.

Pravna osoba koja upravlja vodocrpilištem dužna je po nalogu nadležnih inspekcijskih službi poduzeti dodatne odgovarajuće mjere zaštite.

Članak 30.

Sve djelatnosti koje nisu izričito zabranjene ovom Odlukom, na području zona sanitarne zaštite izvorišta smiju se obavljati isključivo na način da se njihovim obavljanjem ne ugrožava izdašnost i zdravstvena ispravnost vode za piće.

III PRAĆENJE STANJA PODZEMNIH VODA (MONITORING)

Članak 31.

Praćenje stanja podzemnih voda (monitoring) provodi se u sklopu aktivne zaštite vodocrpilišta, a obuhvaća praćenje ponašanja vodonosnika u tijeku eksploatacije, eksploatacijskih količina i kakvoće podzemne vode. Rezultate monitoringa potrebno je analizirati i interpretirati u godišnjim izvještajima i dostavljati Gradu Pregrada.

IV PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SANACIJE VODOCRPILIŠTA

Članak. 32.

Ovom se odlukom utvrđuje obveza izrade Programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama vodocrpilišta (u daljnjem tekstu: Program), kao podloge sustavne izgradnje i sanacije zatečenog stanja u zonama.

Gradsko poglavarstvo Pregrade osigurava izradu i predlaže Program na donošenje Gradskom vijeću grada Pregrade u roku od 12 mjeseci od donošenja ove odluke za razdoblje od 5 godina.

Gradsko poglavarstvo Pregrade dužno je predlagati programe periodično, svakih 5 godina na donošenje Gradskom vijeću grada Pregrade.

Gradsko poglavarstvo Pregrade dužno je podnositi Izvještaj o realizaciji Programa Gradskom vijeću grada Pregrade za prethodno razdoblje.

Članak. 33.

Program mora sadržavati način i rokove za provođenje mjera, nositelje njihove provedbe, način osiguranja sredstava i nositelje financiranja.

Članak. 34.

Ostale mjere zaštite i sanacije u II i III zoni provode pravne i fizičke osobe prema odredbama u važećim propisima.

V IZVORI I NAČINI FINANCIRANJA

Članak. 35.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar I zone osigurava pravna osoba koja upravlja vodocrpilištem.

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije unutar II i III zone osigurava vlasnik, odnosno korisnik objekta, građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drugačije određeno Programom.

Članak. 36.

Financijska sredstva potrebna za sustavno praćenje podzemnih voda na području I zone osigurava pravna osoba koja upravlja vodocrpilištem.

Financijska sredstva potrebna za sustavno praćenje podzemnih voda na području II i III zone osiguravaju Hrvatske vode, Krapinsko – zagorska županija i pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja na podzemne vode.

Članak. 37.

Kada su radi zaštite crpilišta, u zonama sanitarne zaštite, potrebna posebna povećana ulaganja u vodoopskrbni sustav i sustav javne odvodnje otpadnih voda, potrebna sredstva za takva ulaganja osiguravaju se u proračunu Grada Pregrade.

VI KAZNENE ODREDBE

Članak 38.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o vodama ("Narodne novine" br. 107/95., 150/05.), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04. i 110/04.-Uredba), Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" 110/07.), Zakona o otpadu ("Narodne novine" br. 178/04, 111/06.) Zakona o rudarstvu ("Narodne novine" br. 190/03.) i Zakona o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine" br. 97/93.,151/03.).

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Dokumenti prostornog uređenja, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ove Odluke, uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od dvije godine.

Dokumenti prostornog uređenja koji su u procesu donošenja moraju se prije donošenja uskladiti s odredbama ove Odluke.

Članak 40.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju zakonom nadležna tijela državne uprave.

Članak 41.

Ovlašćuje se poduzeće Niskogradnja d.o.o za donošenje uputa za primjenu ove Odluke kada je to potrebno.

Članak 42.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Prethodne Odluke o vodozaštitnom području crpilišta Pregrada.

Članak 43.

Ova Odluka se objavljuje u Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije, a stupa na snagu osmog dana od objave.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

RUDOLF HORVAT